

EndNote 2025

クイックレファレンスガイド 基本操作がわかる! すぐに使える!!



Clarivate

目次

1.	EndNote をインストールする	··· P.3
2.	EndNote で何ができる?	··· P.5
3.	(Win)ライブラリを開く - 過去バージョンご利用者向け	··· P.6
4.	(Mac)ライブラリを開く - 過去バージョンご利用者向け	··· P.7
5.	(Win)ライブラリを新規作成 - 新規ご利用者向け	··· P.8
6.	(Mac)ライブラリを新規作成 - 新規ご利用者向け	··· P.9
7.	ライブラリデータの構成について	··· P.10
8.	ジャーナル名の略称を設定する	··· P.11
9.	(Win) PDF から文献情報を取り込む	··· P.13
10.	(Mac) PDF から文献情報を取り込む	··· P.14
11.	手入力で文献情報を新規作成する	··· P.15
12.	オンラインサーチ(PubMed を例に)	··· P.16
13.	重複文献を削除する	··· P.17
14.	データベースから文献情報を取り込む	··· P.18
15.	Web of Science から文献情報を取り込む	··· P.19
16.	PubMed から文献情報を取り込む	··· P.20
17.	CiNii から文献情報を取り込む	··· P.21
18.	医中誌 Web から文献情報を取り込む	··· P.22



19.	(Win)データベースから出力したファイルが自動で開かない場合	··· P.23
20.	(Mac)データベースから出力したファイルが自動で開かない場合	··· P.24
21.	【Find Full Text 機能】フルテキスト PDF を検索する	··· P.25
22.	レコードにファイルを添付する	··· P.26
23.	文献をWord 文書に引用する	··· P.27
24.	引用挿入した文献情報の削除方法①	··· P.29
25.	引用挿入した文献情報の削除方法②	··· P.30
26.	投稿先のフォーマットに変更	··· P.31
27.	(Win)参考文献リストのフォントや文字サイズを変更する	··· P.32
28.	(Mac)参考文献リストのフォントや文字サイズを変更する	··· P.33
29.	スタイルの追加方法(開発元からダウンロード)	··· P.34
30.	スタイルの追加方法(ユーザー専用ページからダウンロード)	··· P.36
31.	投稿前に EndNote とWord の連携を切る	··· P.37
32.	EndNote ライブラリの Sync(同期)	··· P.38
33.	Share Library / Group(文献情報の共有)	··· P.39
34.	グループ分け	··· P.40
35.	レコードにタグをつける	··· P.42
36.	便利な資料	··· P.43

本ガイドは EndNote 2025(ver.1.0)を使用して作成しています。 ご利用のバージョンによってはガイドの画面と異なる場合がございますので、あらかじご了承ください。

1. EndNote をインストールする

Select Installation 画面



User Information 画面



EndNote 2025 を製品 CD-ROM や Web からダウンロードしたファイルからインストールします。

EndNote は、ライセンス所有者の個人使用に限り Win/Mac の OS を問わず 合計 3端末までインストール可能です。

※インストール中は、すべてのアプリケーション(Word や Excel など)を終了して ください。特にセキュリティソフトをご使用の場合は、一時的に停止してください。

- 1. インストールプログラムを起動後、[Next] をクリックして画面を進める
- 2. [Select Installation] 画面で、[I have a product key] を選択し、プロダク トキー(**25桁の英数字**)を入力(ハイフンを含む)
- 3. [User Information] 画面でお名前を[Your Name]、組織名を[Your Organization] 項目に入力

JSACO

プロダクトキーなどは必ず半角英数字で入力してください。
 アップグレード版をご利用の方は [To install this EndNote upgrade, you must enter the serial number ~] の項目にアップ グレード元となる過去バージョンのシリアル番号(9桁または10桁の数字)を入力します。過去バージョンの EndNote をインストールしたことがある端末では、過去バージョンのシリアル番号を入力する 欄が省略される場合があります。入力欄が表示されない場合はそのまま画面を進めて問題ありません。

1. EndNote をインストールする

Select Installation Type 画面 ※ Windows 版のみ表示





- 4 [Read Me Information] の画面が表示されるので、[Next] をクリック
- 5. [License Agreement]の画面が表示されたら、[Laccept the license agreement] を選択し、 [Next] をクリック
- [Select Installation Type] の画面で [Typical] または [Custom] を 6. 選択(Typical 推奨) ※ Windows 版のみ表示されます。
- 「Next] をクリックし、画面を進めていく 7
- 8. 「EndNote 2025 has been successfully installed.] 画面で「Finish】 をクリックすると、インストール完了です。

※ インストールの最後に表示される [Registration] は不要です。 弊社への会員登録とシリアル番号登録をお願いします。 https://www.usaco.co.ip/endnote/registration.html



インストール時に[File In Use] の画面が表示された場合は、 Microsoft Office $\sigma r \eta r - \nu = \nu$ (Word ψ PowerPoint, Outlook など)が開いている状態です。該当のアプリケーションを 終了し、 [Retry] をクリックしてください。

2. EndNote で何ができる?

 文献情報の収集と管理 ◇ドラッグ&ドロップで簡単グループ分け ◇キーワードによる自動分類も可能 ◇[Recently Added] より最近追加した文献を 期間指定し表示 ◇レコードにタグをつけて整理することも可能 	◆オンライン ナルから文 ◆PDF から〕 ◆手入力も可	·デー 献情 文献情 能	タベースや電子ジャー 報を簡単取り込み 青報作成	◆ 言十	価レートをマーク	全文 ◆添付 ◆フォ ◆添付 ◆収録	CPDF・各種ファイルの管理 PDF のファイル名を自分好みにカスタマイズ ・ルダに入れておくだけでPDF を自動取り込み PDF にコメントを付けられ、コメント内の検索も可能 ペレコードから全文PDF を自動検索・添付
EndNote 2025 - Sample File Edit References	Library_2025.enl Groups Tags Library Tools	Vindow He	elp				- □ ×]
🗎 All References	190	All Reference	tes +				
A Recently Added						Q	🗎, 2013 # Summary Edit PDF 🖸 🍄 ~ ×
					А	Advanced search	Evaluating the Effectiveness of an Ultraconic
Unfiled	1						Acoustic Deterrent for Reducing Bat Fatalities
🔟 Trash	2	All Refere	rences		55 角 2+	20	at Wind Turbines
		190 Referer	nces				Arnett, E.B., Hein, C.D., Schirmacher, M.R., Huso, M.M. &
➤ Bats		9	Autho Author Aleference Type	Year	Title	Anting	Szewczak, J.M.
🖾 Chiroptera	27	0	Allen, Glover M. Book	2004	Bats: biology, behavior, and fo	<u> </u>	PLoS One
	10	9 0	Arnett, E. B.; Hein, C. D.; S Journal Article	2013	Evaluating the Effectiveness of	****	2013 Issue 6 Pages e65794
	10	0	Bat Conservation Internati Web Page	2004	Bat Conservation International		
🖾 Echolocation OR Sona	r 13	0	Binfield, Peter Blog	2008	At PLoS ONE we're batty abou		DOI: 10.13/1/journal.pone.0065/94 @/
Q Sopar	8	0	Bird, C. D.; Emery, N. J. Journal Article	2009	Insightful problem solving and	**	Abstract
			Blanco, G.; Cuevas, J. A.; F Journal Article	2019	A shot in the dark: Sport hunti		
 Wy Groups Citation Re 	port Example	0	Brinklov, S.; Kalko, E. K. V.; Journal Article	2009	Intense echolocation calls fro		Alliotated in the copy
(Cognition-	All 86		Bundell, S. Journal Article	2020	The parrots that understand =		Arnett, E. B., et al. (2013). "Evaluating the Effectiveness of
	ss Articles 14	0	Chiu, C.; Moss, C. F. Journal Article	2007	The role of the external ear in		an Ultrasonic Acoustic Deterrent for Reducing Bat Fatalities at Wind Turbines." PLoS ONE 8(6): e65794.
References	to Update 2	0	Chiu, C.; Xian, W.; Moss, C Journal Article	2008	Flying in silence: Echolocating		Large numbers of bats are killed by wind turbines
◆既読 / 未読をマーク └ └ MY TAGS		\otimes	Clayton, Nicola S.; Emery, Book Section	2009	What Do Jays Know About 🗎		important to bat conservation and acceptance of
Need Abstract	30	0	Clements, K. A.; Gray, S. L Journal Article	2018	Initial Evidence for Probabilisti		wind energy development. We implemented a 2-
Search for group	2	0	Corcoran, A. J.; Conner, W Journal Article	2014	Bats jamming bats: Food com		year study testing the effectiveness of an ultrasonic acoustic deterrent for reducing bat fatalities at a

文献情報の同期と共有

 ◆職場と自宅、iPhone/iPad のデータベースを同期させ、いつでもどこで も最新のデータベースを利用可能(ウェブアカウントを使用)
 ◆他のEndNote ユーザーとウェブアカウントを使って最大1,000 ユーザー でデータ共有、共同執筆にも便利

論文作成支援

◆Word 上に文献情報をドラッグ & ドロップするだけで引用挿入
 ◆本文中引用表記と参考文献リストを投稿規程に合わせて自動生成
 ◆対応するスタイル数は7,000 種以上。スタイルは自由にカスタマイズ。
 和文誌にも対応

3. (Win) ライブラリを開く - 過去バージョンご利用者向け

EndNote 2025 - New Library –	
File Edit References Groups Tags Library Tools Window Help	
	1
Set up EndNote Library	
If you already have an EndNote library, please locate it and we'll get it set up.	
Open an existing library	
Alternatively, you can start from scratch with a new library.	·
Create a new library	

X9.2 以下のバージョンで作成したライブラリを 開く場合は以下の画面が表示されます。

EndNote		×
<u>.</u>	This library was created using an earlier version of EndNote and needs to be converted for use with this version of EndNote. A new, converted library will be created that can only be used with X9.3 and later, but the original library will not be changed. To continue using the library in X9.2 and earlier, use the original library or use EndNote sync. Continue with library conversion?	
	OK キャンセル	

アップグレード版でEndNote をご利用の場合

- EndNote を起動すると、前バージョンで編集していたラ イブラリが表示されます。
- 自動でライブラリが開かない場合は、[Open an existing library]をクリックし、ライブラリのデータを選択して ください。

EndNote X9.2 以下のバージョンで作成したライブラリを開 く場合には、左下の画面が表示され、初回にデータ変換が求 められます。

[OK] をクリックし、変換後のデータを別名保存してください。 詳細は下記ページをご参照ください。

https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/178.html

※ 新規で EndNote をご利用の場合は、「5. (Win) ライブ ラリを新規作成 - 新規ご利用者向け」をご参照ください。

4. (Mac) ライブラリを開く - 過去バージョンご利用者向け

メニューの[File] → [Open Library] で ライブラリファイルを選択できます

É EndNote 2025	File	Edit	References	Groups
	New			
	Open	Library	/	жΟ
	Open	Shared	d Library	☆ ₩0
	Open	Recen	t	>
III Trash	Close	Librar	v	₩W
✓ MY GROUPS			,	
✓ My Groups	Save			ЖS
	Save	As		

X9.2 以下のバージョンで作成したライブラリを 開く場合は以下の画面が表示されます。



アップグレード版でEndNote をご利用の場合

- EndNote を起動すると、前バージョンで編集していたライ ブラリが表示されます。
- 該当のライブラリが見つからない場合は新規ライブラリが 自動的に作成されます。

EndNote X9.2 以下のバージョンで作成したライブラリを開く 場合には、左下の画面が表示され、初回にデータ変換が求めら れます。

[Yes] をクリックし、変換後のデータを別名保存してください。 詳細は下記ページをご参照ください。

https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/178.html

※ 新規で EndNote をご利用の場合は、「6. (Mac) ライブラ リを新規作成 - 新規ご利用者向け」をご参照ください。

5. (Win) ライブラリを新規作成 - 新規ご利用者向け

Set up EndNote Library
If you already have an EndNote library, please locate it and we'll get it set up.
Open an existing library
Alternatively, you can start from scratch with a new library.
Create a new library

新規でEndNote をご利用の場合 インストールが完了したら、まずはライブラリを作成します

- EndNote を起動すると、左の画面が表示されます。
- [Create a new library] を選択して、新規ライブラリを作成します。
- PC 内の任意の場所にライブラリファイルを保存してください。

作成されたライブラリ内に書誌情報を格納することができます。また、ライ ブラリ内で行った編集内容は自動的に保存されます。

ライブラリは複数作成できますが、メインで使用するライブラリを1つに 決め、レコードをグループ分けやタグ付けして管理することを推奨します。

8

	TE
Q,	注意
h	
B	• ライブラリが破損する可能性がありますので、 <u>共有フォルダや</u>
₽	オンラインストレージ(Dropbox や iCloud, OneDrive など)、
Ye	A 郭記憶 i (USB メエリ など) ルートディレクトリ (C ド
	$\gamma r n n n n k r (030 \gamma c \gamma a c \gamma c \gamma r \gamma r \gamma r \gamma c r \gamma r \gamma c r \gamma r \gamma$
	<u>ライブ)の直下には保存しないでください。</u>
	 ファイルの参照ができなくなる可能性があるため、ライブラリ
	└ 作成後はファイル名を変更しないでください。
_	USACO CORPORATION



6. (Mac) ライブラリを新規作成 - 新規ご利用者向け

EndNote 2025	File	Edit	References	Groups	Tags	Library	Tools	Window	Help	
	•	•				EndNote 20)25 - Nev	v Library		
		Г								
			Set up En	dNote L	ibrar	y				
			If you already	y have an	EndNo	ote library,	please	locate it a	nd we'll get it set up).
			Open an exi	sting librar	у					
			Alternatively	you can	start fr	om scrato	h with a	new libra	ry.	
			Create a ne	w library	1					
						1				

新規でEndNote をご利用の場合 インストールが完了したら、まずはライブラリを作成します

- EndNote を起動すると、左の画面が表示されます。
- [Create a new library] を選択して、新規ライブラリを作成します。
- PC 内の任意の場所にライブラリファイルを保存してください。

作成されたライブラリ内に書誌情報を格納することができます。また、ラ イブラリ内で行った編集内容は自動的に保存されます。

ライブラリは複数作成できますが、メインで使用するライブラリを1つに 決め、レコードをグループ分けやタグ付けして管理することを推奨します。

- ライブラリが破損する可能性がありますので、<u>共有フォルダや</u> <u>オンラインストレージ(Dropbox や iCloud, OneDrive など)、</u> <u>外部記憶媒体(USB メモリなど)、 アプリケーションフォル</u> <u>ダには保存しないでください。</u>
 ファイルの参照ができなくなる可能性があるため、ライブラリ
 - アアイルの参照ができなくなる可能性があるため、アイアア 作成後はファイル名を変更しないでください。

JSACO CORPORATION

7. ライブラリデータの構成について



- ・ ライブラリは .enl と .Data で構成される
- 保存場所を変更する際は必ず同じ場所に移動する

- ライブラリを作成すると [ライブラリ名].enl のファイルと [ライブラリ名].Data のフォルダが作成されます。
- 2つで1つのライブラリを構成しますので、ファイルを移動 する際には必ず同じ場所に移動してください。

データの構成が変わると、ファイル参照などができなくなるため、 ご注意ください。



8. ジャーナル名の略称を設定する

Library Tools Window Help		
Sync	1	+
Resolve Sync Conflicts		
Advanced Search	Ctrl+Alt+F	
Sort Library		
Find Duplicates		
Find Broken Attachment Link	S	
Remove Broken Attachment	Links	
Open Term Lists	•	Authors Term List
Define Term Lists	Ctrl+4	Keywords Term List
Link Term Lists	Ctrl+3	Journals Term List



雑誌の投稿規定によって、文献リストに記載する文献情報の ジャーナル名の表記方法は異なります。 多くの雑誌が採用する Index Medicus の略称に対応させるには 省略形のリストを EndNote に読み込ませる必要があります。

- EndNote のメニューバーの [Library] → [Open Term Lists] → [Journals Term List] をクリック
- 2. [Terms] のタブに表示されているジャーナル名をすべて選択
- 3. [Delete Term] ボタンをクリックし、ジャーナル名を削除

⇒ 次のページへ

8. ジャーナル名の略称を設定する

Terms Lists 4	×
Sample_Library_2025.enl	Create List
Authors Keywords	Rename List
Journals	Delete List
5	
Delimiters	Update List
□, 図; □- □. 図¥ □/	Import List
Custom Delimiter:	Export List
	Link Lists
	Close

$\rightarrow \vee$	↑ <mark>``</mark> > F	PC > Windows (C:) > Program Files (x86)	> EndNote 2025 > Terms Lists	V C Te	rms Listsの検索	م
				-		
※理 * 新しい	フォルダー				≣ • □	2
<u></u> → <u></u>		名前	更新日時	種類	サイズ	
		BioScience.txt	2012/10/17 20:13	TXT ファイル	516 KB	
キャフリー		itxt	2018/05/22 17:54	TXT ファイル	99 KB	
		G Is.txt	2011/09/21 11:32	TXT ファイル	71 KB	
	'	U es.txt	2011/09/21 11:38	TXT ファイル	103 KB	
🔲 デスクトップ	*	Korean Medical Terms.txt	2012/10/17 20:13	TXT ファイル	20 KB	
↓ ダウンロード	*	🛃 Law.txt	2012/10/17 20:14	TXT ファイル	42 KB	
📑 ドキュメント	*	I Medical.txt	2017/10/05 13:41	TXT ファイル	1,180 KB	
 <i>ν</i> η ± η		Philosophy.txt	2012/10/17 20:14	TXT ファイル	57 KB	
O N N N		Physics.txt	2012/10/17 19:15	TXT ファイル	30 KB	
マリンコージック	*	📝 Religion.txt	2006/10/12 11:45	TXT ファイル	74 KB	
▶ ビデオ	*	Zoological Records.txt	2012/10/17 20:16	TXT ファイル	1,001 KB	
	ファイル名(N):	Medical.txt		~T	ext file (*.txt)	×

One どれを利用すれば良いかわからない場合は 収 録数が一番多い[Medical] を選択することを おすすめします。

- 4. 画面上部の [Lists] のタブをクリック
- 5. 画面左側で [Journals] が選択されている状態で、 [Import List] ボタンをクリック
- 下記のフォルダから研究領域名のファイルを開く(例: [Medical.txt])

Windows … C:¥Program Files (x86)¥EndNote 2025¥Terms Lists Macintosh … Macintosh_HD/Applications/EndNote 2025/Terms

- 7. 「○○○ terms inserted into the 'Journals' term list.」の メッセージが表示されたら [OK] をクリック
- 画面上部の [Terms] のタブの内容を確認すると、 [Full Journal] の欄に雑誌名のフル形式、 [Abbreviation 1] や [Abbreviation 2] の欄に雑誌名の省略形式が入力されているこ とが確認できます。

参照: <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/95.html</u>

USACO[®]CORPORATION

9. (Win) PDF から文献情報を取り込む





まずは、お手元の全文PDF ファイルをインポートしてみましょう。

- 1. メニューバーの [File] → [Import] → [File] を選択
- 2. [Choose] ボタンからPDF ファイルを選択
- 3. [Import Option] 項目にて [PDF] を選択
- 4. [Import] ボタンをクリック
- メニューバーの [File] → [Import] → [Folder] を選択すると、 PDF が複数入ったフォルダを選択してまとめて取り込むことが できます。
- PDF を取り込む際に本文中に DOI があれば、その情報をもと にインターネットを介し文献情報を取得します。PDF によって は文献情報が取り込めないこともあります。

10. (Mac) PDF から文献情報を取り込む

			Groups	rags		
	New					
A Recently A	Open Libra	ry	жO			
• Îl Unfiled	Open Share	d Library	☆ ¥ O			
Trach	Open Rece	nt	>	ices		
	Close Libra	ry	жW			
✓ My Gro	ups Save		ЖS	Ø		
🔿 Nev	Save As		Φℋ S			
	Save a Cop	y				
✓ FIND FULL	TEXT Share					
	E Export					
	1 Import					
	rary H					
	Page Setup		ΩжР			
UDF <u>arv</u>	of Cor Print		жP			
PubMedWeb of	d (NLN Compress L Science Core Colle	.ibrary (.enlx) ແທ				
PubMee Web of Web of Feather2.BMP Hominid Evolut pubmed_result Sample_Library Sample_Library	d (NLN Science Core Colle Science Core Colle Exa tion.xls t.txt y_20.Data y_20.enl y_20.enlx DocType.odt ext.rtf docx	.ibrary (.enlx) CtIo mples	0	Q Sear	ch	
PubMee Web of Web of Feather2.BMP Hominid Evolut pubmed_result Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Word.or	d (NLN Science Core Core Science Core Core Exa tion.xls t.txt y_20.bata y_20.enlx DocType.odt ext.rtf docx Import Options:	DDF File or Fold	er	Q Sear	ach 3	
PubMee Web of Web of Feather2.BMP Hominid Evolut pubmed_result Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_CopenD Sample_RichTee Sample_Word.o	d (NLN Science Core Colle Science Core Colle Constant tion.xls t.txt y_20.Data > y_20.enl y_20.enlx y_20.enlx y_20.enlx y_20.enlx bocType.odt ext.rtf docx Import Options: Duplicates:	DDF File or Fold	er	Q Sear	3	
PubMee Web of Web of Feather2.BMP Hominid Evolut pubmed_result Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Library Sample_Word.e	d (NLN Science Core Colle Science Core Colle Consult tion.xls t.txt y_20.Data > y_20.enl y_20.enlx y_20.enlx DocType.odt ext.rtf docx Import Options: Duplicates: Text Translation:	PDF File or Fold Import All No Translation	er	Q Sear	3	

まずは、お手元の全文PDF ファイルをインポートしてみましょう。

- 1. メニューバーの [File] → [Import] を選択
- 2. 画面左下の [Show Options] または [Options] ボタンをクリック
- 3. [Import Options] 項目にて [PDF File or Folder] を選択
- 4. PDF ファイルを選択
- 5. [Import] ボタンをクリック
- 同様の操作で、PDF が複数入ったフォルダを選択して、[Import] ボタン をクリックするとまとめて取り込むことができます。その場合、指定した フォルダ内のすべてのサブフォルダの中に保存されている PDF も取り込 まれます。
- PDF を取り込む際に本文中に DOI があれば、その情報をもとにインター ネットを介し文献情報を取得します。PDF によっては文献情報が取り込めないこともあります。

USACO CORPORATION

11. 手入力で文献情報を新規作成する

_ د ل	New Reference	Ctrl+N	
All Re	Edit Reference	Ctrl+E	
🖞 Impc	Edit Reference in New Window	Ctrl+Shift+E	
A Rece	Copy References To	•	
Unfile	Copy Formatted Reference	Ctrl+K	
Reference (Sample Edit References Edit PDF Ed	e_Library_2025.enl) — 🗆 Groups Tags Library Tools Window Help Iit & PDF	5	
<u>I</u> UX ¹ X ₁ A	a × Q. Tools × Save	4	
2 Tags	Manage tags		
Reference Type	Journal Article ~		
3 Author	Halgren, T. A. Pepperberg, I. M. Lipscomb, W. N.		
Year (1975	r	
Title	Computational Evidence for a Stable Intermediate in Rearrangement of 1,2-C2B4H6 To 1,6-C2B4H6		
Journal (Journal of the American Chemical Society		
Volume		-	
art/Supplement (
Point		—	

・団体名(名称にカンマを含まない場合)は名称の最後に半角のカンマを入力

書籍やウェブページなど、情報を EndNote に出力できるデータ ベースがない場合、または自身が作成した講演用の発表資料な どを EndNote で管理する場合は、手入力でレコードを新規作成 することができます。

- EndNote メニューバーの [References]
 → [New Reference] をクリック
- 出現する画面上方の [Reference Type] のプルダウンから、登録する文献の種類を選択
 (論文 = Journal Article、書籍 = Book、など)
- 3. 選択した文献の種類によって、入力項目の名前が変化するので、入力 項目に合わせて情報を入力
- 4. 入力が完了したら、[Save] ボタンをクリック
- 5. 画面右上の [×] ボタンで入力画面を閉じる
- 参照: <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/65.html</u>

12. オンラインサーチ(PubMed を例に)

EndNoto 2025 - Sampla Library 2025	Sopl							
File Edit References Groups Tags	Library Tools Window	v Help		2				
${\cal S}$ Library Status	PubMed (NLM)	+		2				
 All References 190 ♣ Recently Added Ш Infiled 1 Ⅲ Trash 2 	All Fields And ~ All Fields And ~ Author Al	Contains Contains Contains Contains Contains Contains	ung-cancer vitamin-e apan					
MY GROUPS Avian Intelligence 46 Pate 21	X Clear search					Search options 👻	Search	3
My Groups 155 MY TAGS +	Searching PubM Retrieve results: 25 :	ed (NLM) 37		5			\oplus	6
Contact Author 2 Need Abstract 30		Author ^	Reference Type	Tear	T Rating	Journal	Last	
 Need to Buy Reading: High Priority 3 		Ishii, K.; Fusegi, M.; Mori,	Journal Article	2022	A	Int J Mol Sci	202	
Reading: Suggested 3 FIND FULL TEXT		Sato, A.; Ueno, H.; Fusegi,	Journal Article	2019	A	Pharmacology	202	
GROUPS SHARED BY OTH ONLINE SEARCH +		Narita, S.; Saito, E.; Sawad	Journal Article	2018	А D	Int J Cancer	202	
Library of Congress PubMed (NLM) 25		Kim, J.; Shin, S. H.; Ko, Y. E Furuse, M.; Kawabata, S.;	Journal Article	2017	н R	J Cell Biochem J Neurooncol	202 202 202	
web of Science Core C		Hiura, Y.; Tachibana, H.; Ar	Journal Article	2009	S	J Nutr Biochem	202	

オンラインサーチに対応しているデータベースではEndNote 上から直接検索と文献情報の取込みが可能です。

- 1. [ONLINE SEARCH] 下の[PubMed (NLM)] を選択
- 2. 画面上部の検索欄に、キーワードを入力(フレーズ語はハイ フンで繋ぐ)
- 3. [Search] ボタンをクリック
- 4. 画面下部に検索結果が表示される
- 5. 自分のライブラリ(ローカルライブラリ)に保存したい文献 情報を選択(Ctrl キーを押下しながらクリックすると複数選 択可)
- 6. ⊕ のアイコンをクリックすると選択していた文献情報がロー カルライブラリにコピーされる



13. 重複文献を削除する

Library Tools Window Help	
Sync	
Resolve Sync Conflicts	-
Simple Search	Ctrl+Alt+F
1 ort Library	
Find Duplicates	
Find Broken Attachment L	inks

omparing 1 and 2 of 2 elect the reference to ext set of duplicates.	2 duplicates. keep. The reference not select oved to	o the Trash. Select Skip to go to the Prin	nary Reference: Oldest v Keep Remaining References	One Point
Keep This Reference	29	Keep This Reference Pepperberg, 1999 #243	0	Primary Ref
Alternate Journal	Anim Learn Behav	Alternate Journal	Anim. Learn. Behav.	て、まとめて
ISSN	0090-4996	ISSN	0090-4996	
DOI	Doi 10.3758/Bf03199425	DOI	10.3758/bf03199425	Most Com
Original Publication		Original Publication		• Wost Com
Reprint Edition		Reprint Edition		Newest:
Reviewed Item		Reviewed Item		• Oldest: 7
Legal Note		Legal Note		
PMCID		PMCID		上記いずれか
Impact Factor		Impact Factor		
NIHMSID		NIHMSID		
Article Number		Article Number		Primary Reference:
Accession Number	WOS:000079133300002	Accession Number	WOS:000079133300002	nce
Call Number		Call Number		

同じ文献を複数回取り込んでしまった場合はEndNote の機能で重複 文献を削除できます。

- 1. メニューバーの [Library] → [Find Duplicates] を選択
- 左右に並べられた重複文献の詳細を比較しながら、残したい文献の [Keep This Record] をクリック
- 両方残したい場合は、[Skip] をクリック、削除を中断する場合は [Cancel] をクリック

Primary Reference の項目では、重複文献のうち、どちらを残すかを条件指定して、まとめて処理できます。選択できる条件は以下の通りです。

- Most Complete: 最も多くの情報が含まれている文献を保持します。
- Newest: ライブラリに追加された日付が最も新しい文献を保持します。
- Oldest: ライブラリに追加された日付が最も古い文献を保持します。
- 上記いずれかを選択後、[Keep Remaining References] をクリックします。

		Skip	Cancel
Primary Reference:	Oldest ~	Keep Remain	ing References
nce	Most Complete		
	Newest		
ISBN	✓ Oldest		

14. データベースから文献情報を取り込む

多くのデータベースには、EndNote に文献情報を出力するボタンが用意してあります。 検索結果から取り込みたい文献にチェックをいれ、出力ボタンをクリックします。

- 出力ボタンは「Export」「Get」「Send」「Download」「Save」と表記されている場合が多いです。
- EndNote は「RIS 形式」のファイルを取り込むことが可能です。
- 「開く」か「保存」か選択肢が表示された場合、「開く」を選択すると現在開いている EndNote ライブラリにデータが取り込まれます。
- ブラウザによっては作成されたファイルを自動で保存してしまいます。その場合は、そのファイルを開く必要があります。

ブラウザ別のファイル出力手順

Windows

Microsoft Edge

「名前を付けて保存」でファイルを保存し、保存したファイルをダブルクリックします。 「このファイルを開く方法を選んでください。」の画面で [EndNote 2025] を選択。[OK] をクリックします。

◆ Macintosh

Safari 右上の [ダウンロードを表示] ボタンをクリックしてダウンロードリストを表示します。 ファイル名を右クリックし、[Finderに表示] を選択します。

♦OS 共通

Firefox

表示されたウィンドウの[プログラムで開く] を選択し、セレクトボックスから [EndNote 2025] を選択。[OK] をクリックします。 ※「今後この種類のファイルは同様に処理する」にチェックを入れると、この操作なしに自動で取り込まれるようになります。

Google Chrome

ブラウザ左下に表示されたダウンロードファイル名をクリックします。 ファイルを開けない場合は「19. データベースから出力したファイルが自動で開かない場合」をご確認ください。

15. Web of Science から文献情報を取り込む

cancer (すべてのテキストフィールド) co クエリリンクをコピー + キーワードを追加 キーワードをクイック追加: く + cancer + breast cancer + cancer registry + ovarian cancer + cancer survivorship 5,157,593 ドキュメント 推奨記事 検索結 エクスボートの放り込み 限の校 り込み () シンクフィルター () シンクフィルター () シンクフィルター () 全部分別用2枚() シンクち () シンクフィルター () 全部分別用2枚() シンクち () シンクフィルター () 全部分別用2枚() シンクち () シンクロン() SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR From a cancer survivor prespective, the UBDARD, G and Forbal, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAR Forbal, Cancer a biographical dist From a cancer survivor prespective, the Cancer distribute to distasset Cancer distribute to distasset C	
+ キーワードを並加 キーワードをクイック追加: く + cancer + breast cancer + cancer registry + ovarian cancer + cancer survivorship 5,157,593 ドキュメント 推奨記事 検索結 エクスボートの放り込み 果の校 り込み 健療結果内の検索 クイックフィルター ● Refer 100 Ket Marker 100	,
5,157,593 ドキュメント 推奨記事 施尿の効析 3用レオート 75- 検索結 果の絞 D込み エクスポートの絞り込み Point エクスポート、 単び音 Wager、、 く 1/2,00 検索結 Rokg エクスポート、 単び音 Wager、、 く 1/2,00 クロンクフィルター - *** **** EndNote Online *** **** EndNote Desktop *** **** **** EndNote Desktop *** **** **** *** *** **** **** *** *** **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	+ c
検索結 エクスポートの絞り込み 果の絞) り込み EndNote Online 化 EndNote Desktop パックフィルター EndNote Desktop * 高級引用文献 30,445 * 「* 「「」」」 Sep 2012 SUPPORTIVE CARE IN CAR Prom a cancer survivor perspective, the lives that they attribute to the disease, cancer disrupts people's lives in the lon HT文献 * 「● Neview Article (総説) 462,423 * ● To Ford Area (日田人田) * ● Neview Article (総説) 462,423 * ● To Ford Area (日田人田)	トを作成
り込み 検索結果内の検索 クイックフィルター 「 新検引用文献 30,45 ○ ホットペーパー 649 ○ Review Article (総股) 462,423 ・ のたい (日田ANDE) * 2005 ・ のたい (日本ののたい (日本のたい (日)0 >
検索結果内の検索 Cancer as biographical disr Hubbard, G and Forbat, L Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAL Sep 2012 [SUPPORTIVE CARE IN CAL From a cancer survivor perspective, the lives that they attribute to the disease. Cancer disrups people's lives in the lon Cancer disrups people'	
クイックフィルター Sep 2012 SUPPORTIVE CARE IN CAR 研究者プロファイルに追加 4 ● 素被引用文献 30,445 From a cancer survivor perspective, the lives that they attribute to the disease. T cancer disrupts people's lives in the toon その他のファイルフォーマット その他のファイルフォーマット ● Review Article (総説) 462,423 出版社のサイト *** RefWorks 出版社のサイト *** ● For the server (日期に入日) 30.645 出版社のサイト *** RefWorks 出版セフード ● For the server (日期に入日) 30.645 日期に入日) 日期に入日) 日期に入日) 日期に入日)	
■ ● 高級引用文献 30,445 ■ ▲ ホットペーパー 649 ■ Review Article (総説) 462,423 ■ 0 Fedet terms (目間4/100) 33.551 ■ Review Article (総説) 462,423 ■ Bibtex ■ RefWorks RIS (他の文献管理ソフト) BibTeX Excel 夕ブ区切りファイル	
□ ● Review Article (総説) 462,423 出版社のサイト *** □ ① Fort Article (総説) 462,423 出版社のサイト *** RefWorks RIS (他の文献管理ソフト) BibTeX Excel タブ区切りファイル	21
RIS(他の文献管理ソフト) BibTeX Excel タブ区切りファイル	2
BibTeX Excel タブ区切りファイル	
Excel タブ区切りファイル	
タブ区切りファイル	
レコードを EndNote Desktop にエクスポート × 「「ロPUIII」」 ジャン・ファイル	
レコードオプション InCites	
 選択した1件の結果をエクスポートします Email Email 	
〇ページ上のすべてのレコード Fast 5000	
○ レコード: 1 1000 その他のエクスポートオプション ①	
一度に処理できるレコードは 1000 件までです。	
レコードコンテンツ:	
著者名、タイトル、情報源 ~ /	
エクスポート キャンセル	

- 1. Web of Science にアクセスし、検索を実行
- 2. 検索結果一覧画面で、EndNote に取り込みた い文献にチェックを入れる
- 画面上部の [エクスポート] をクリックし、
 [EndNote Desktop] を選択
- 4. 出現する画面で出力する内容を確認し、[エク スポート]をクリック
- 5. 作成されたファイルを [開く] か [保存する]
 か選択する画面が表示されたら [開く] を選択
 → 文献情報が EndNote ライブラリに取り込
 まれます

16. PubMed から文献情報を取り込む

NIH National Libra	ary of Medicine	•	Log in
Pub	cancer Advanced Create alert	Create RSS	X Search User Guide
	Save Email	Send to	Sorted by: Best match Display options 🗱
MY NCBI FILTERS	4,855,221 results 1 ite	Clipboard	Page 1 of 485,523 > >>
RESULTS BY YEAR	Cancer and Roy PS, Saikia Cite Indian J Cance	My Bibliography	9-509X.200658) .
	Share PMID: 2824447 Is cancer cural caught early er	Collections	In fact, all cancers are curable if they are he of four things occur: (1) The cancerous
1783 2024	mass is remove	Citation manager	

Create a file for external citation management software						
Selection:	Selection (1)	\$				
Cre	eate file	Cancel				

- 1. PubMed にアクセスし、検索を実行
- 2. 検索結果一覧画面で、EndNote に取り込みたい文献に チェックを入れる
- 3. 画面上部の [Send to] をクリックし、 [Citation manager] を選択
- 4. 出現する画面で表示される画面にて、[Create file]を クリック
 ※検索結果ページに表示されている文献すべてを取り込みたい場合は [All results on this page]を選択。

※ 検索結果すべての文献を取り込みたい場合は [All results] を選択 (最大1万件出力可能)。

 作成されたファイルを [開く] か [保存する] か選択する 画面が表示されたら [開く] を選択→ 文献情報が EndNote ライブラリに取り込まれます

17. CiNii から文献情報を取り込む



すべて 1,049,772	研究データ 2 53	論文 993,410	本 12,239	博士論文 10,368	プロジェクト ^{33,702}		∨ 詳紙	田検索	
53	検索結果:	993,410 件 択: 新しいウ 新しいウ-	マンドウで開く マンドウで開く		1 ²	3 ··· 500 义		20件表示 ▼	出版年:新しい順 ▼
⊗ .2,239 .0,368 3,702	2 ID For UNA UNA CUNA CUNA CUNA CUNA CUNA CUNA C	H-n 書き出し RefWc GAS EDA Mende >Diff dine BibTe)	rksに書き出し bteに書き出し BibIXで表示 表示 (で表示	Arisi ne DATE mas a adioth	A Case nu, SASAK TISAO NMC Cas are known to ha terapy as surgio	rainstem with Sym Report (I Tatsuya, OTANI Yoshih e Report Journal 10 (0), ave a poor prognosis. The cal resection is	ptom In iro, YABUN 75-80, 202 e standard	NO Satoru, FUJII Ke 23-12-31 treatment for typic	ntaro, cal diffuse
63,812	E Se Mu Nag Oto Kus	TSVで X-S 問題の指 Jlti- gayos 論文情 onari その他 sakabe MINO. N	表示 育 文である 報の修正 ISMIMOTO Daisa	etwo rativ mada Yuich aku, Shibu	een Stress e Cohort St Yudai, Kato Ya hiro, Shimanoe Iva Keiichi, Suz	Coping Strategies a udy sufumi, Kubo Yoko, Okad Chisato, Koyanagi Yuriko uki Sadao. Nishivama Tał	and All-(a Rieko, Ta N., Matsu (eshi, Ozak	cause Mortalit y amura Takashi, Hish o Keitaro, Mikami H ki Etsuko, Watanabe	y: Japan nida Asahi, łaruo, e Isao, Kuriki

- CiNii にアクセスし、「研究データ」、「論文」、
 「本」、「博士論文」のいずれかを選択した状態で検索を実行
- 2. 検索結果一覧画面で、EndNote に取り込みたい文献 にチェックを入れる
- 画面上部の [新しいウィンドウで開く] をクリックし、 [EndNoteに書き出し] を選択
- 4. [実行] ボタンをクリック
- 5. 作成されたファイルを [開く] か [保存する] か選択す る画面が表示されたら [開く] を選択→ 文献情報が EndNote ライブラリに取り込まれます

検索対象に「すべて」または「プロジェクト」を選択 した状態では、検索結果画面に [EndNoteに書き出し] の項目が表示されないので、ご注意ください。

18. 医中誌Web から文献情報を取り込む

<u></u> जूर	ペてチェック 🔒 🕒 🗹	
簡易表示	➤ 新しい順 ➤ 30件 ➤ K < page 1 of 1566	GO > >I
1	<u>がん診療連携拠点病院に勤務する外来看護師のがん<mark>緩和ケア</mark>に対する実践の認識と関連要因</u>	<
	<u>能登原 </u>	
	W328230048 <pre 医中誌=""></pre>	
	●類似文献	

ダイレクトエクスポート				×
一般サイト				
RefWorks RefWorks	EndNote [®] EndNote	EndNote online EndNote online	Mendeley	
		キャンセル		

- 1. 医中誌Web にアクセスし、検索を実行
- 2. 検索結果一覧画面で、EndNote に取り込みた い文献にチェックを入れる
- 3. 画面右上の [ダイレクトエクスポート] アイコンをクリック
- 4. 出現する画面で、[一般サイト]の欄の [EndNote]をクリック
- 5. 作成されたファイルを [開く] か [保存する]
 か選択する画面が表示されたら [開く] を選択
 → 文献情報が EndNote ライブラリに取り込
 まれます

19.(Win)データベースから出力したファイルが自動で開かない場合



- 1. データベースから出力したファイルを一旦 PC に保存
- 2. Windows のエクスプローラーを開き、保存したファイルを表示
- 3. ファイルを選択し、右クリック → [プロパティ]を選択
- 4. 出現した画面の [プログラム] 行の [変更] をクリック
- 5. 出現した画面で [EndNote 2025] を選択し、 [既定値を設定する] をクリックし、プロパティを閉じる
- 6. 再度ファイルを開くと、EndNote に文献情報が取り込まれる

※ 推奨されたプログラムに [EndNote 2025] がない場合は、[参照] かEndNote 2025 のアプリケーションをインストールしたフォルダを 開き、[EndNote.exe] を選択し [開く] をクリック

※ 拡張子を表示しない設定にしている場合 ".exe" は表示されません。

【参考】 デフォルトのプログラムインストール先: C:¥Program Files (x86)¥EndNote 2025

20. (Mac) データベースから出力したファイルが自動で開かない場合

名前			種類
	te.pdf		PDF書類
pubme	d non encelle est skik		NBIB FubMed)
AdNo	開く		PDF書類
EndNo	このアプリケーションで開く	>	PDF書類
EndNo	内包しているフォルダで表示		PDF書類
EndNo			PDF書類
EL D I	ゴミ箱に入れる		
Readn			標準テキスト書類
Readn	情報を見る		標準テキスト書類
Readn	… 情報を見る 名称変更		標準テキスト書類
Readn	情報を見る 名称変更 "pubmed-non-smallc-set.nbib"を圧縮		標準テキスト書類
Readn	情報を見る 名称変更 "pubmed-non-smallc-set.nbib"を圧縮 複製		標準テキスト書類
Readn	情報を見る 名称変更 "pubmed-non-smallc-set.nbib"を圧縮 複製		標準テキスト書類
E Readn	情報を見る 名称変更 "pubmed-non-smallc-set.nbib"を圧縮 複製 エイリアスを作成		標準テキスト書類
E Readn	<mark>情報を見る</mark> 名称変更 "pubmed-non-smallc-set.nbib"を圧縮 複製 エイリアスを作成 クイックルック		標準テキスト書類
E Readr	情報を見る 名称変更 "pubmed-non-smallc-set.nbib"を圧縮 複製 エイリアスを作成 クイックルック ⊐ピー		標準テキスト書類



続ける

この変更は拡張子 ".nbib" を持つすべての書類 に適用されます。

キャンセル

1. ダウンロードしたファイルを Finder で表示

- 2. ファイルを選択し、右クリックで表示されるメニューから [情報を見る] をクリック
- [このアプリケーションで開く] で [EndNote 2025.app] を選
 択
- 4. [すべてを変更...]をクリックし、[続ける]をクリック
- 5. ファイルを選択し、右クリックで表示されるメニューから [開 く] をクリックすると、EndNote が開く

※ マウスに右クリックがない方は Control キーを押しながらク リックでご対応ください。

21. 【Find Full Text 機能】フルテキストPDF を検索する

References Grou	ps Tags	Library	Tools	Window	Hel	p
New Referen	ce			Ctrl	+N	+
Edit Referenc	e			Ctr	I+E	
Edit Referenc	e in New	Window		Ctrl+Shift	t+E	
Copy Referer	ices To				►	ontains V
Copy Format	ted Refer	ence		Ctr	+K	ontains ~
E-mail Refere	nce					
Move Refere	nces to Tr	ash		Ctrl	+D	
File Attachme	nts				►	
Find Full Text					►	Find Full Text
Find Reference	e Update:	es				Authenticate
URL					►	
Figure					►	
Web of Scien	ce				►	
Reference Su	mmary					

\sim	FIN	ID FULL TEXT	
	ঽ	Searching	2
	ঽ	Found PDF	2
	ତ	Found URL	3
	6	Not found	4

[Find Full Text 機能] 実行時のステータス

- [Searching]: 検索中
- ・ [Found PDF]:ダウンロードできたフルテキストのPDF 数
- [Found URL]:見つかったフルテキストにアクセス可能なURL 数 フルテキストを取得できるページは見つけたが、有料誌であるなど、 何かしらの理由でPDF を取得できなかった場合はURL がレコードに追加されます。
- [Not Found]: PDF とURL いずれも取得できなかったレコードの件数

EndNote に取り込んだ文献情報をもとに、その文献のフルテキストを無料で取得できないか EndNote に検索させることができます。

- 1. EndNote に取り込んだ文献情報を選択します
- 2. EndNote $O \lor = = i o$ [References] → [Find Full Text] → [Find Full Text] e > 0
- 3. グループパネルの下の [Find Full Text] の下に、検索結果が表示 されます

※ "Find Full Text" は主にオープンアクセスジャーナルの中で、開発元のClarivate と出版者の間で権利関係がクリアになっているものを探し出し、取得する機能です。すべてのオープンアクセスジャーナルが取得できることを保証するものではありません。

注意 同じ出版社から同時に、大量のフルテキストをダウン ロードすると不正ダウンロードと判断され、ご所属機 関のIP アドレスからのアクセスを止められてしまうこ とがありますのでご注意ください。

22. レコードにファイルを添付する

All Reference	es	+					
						Q	
						Advanced search	Changes in the fauna of bats in the south of the Russian
							Far East since the late Pleistocene
All Refere	ences				99 (‡] 2⁺ ∽ 🕼 🌐	Tiunov, M.P.
12	Pating	Author	Peference Type	Vear	Title	lournal	Quaternary International
	Rading	Addior	Kererence type	icui			2016
•		Pepperber	Journal Article	2014	Can Grey Parrots (Psitta	Journal of Comparative Psy	Pages 464-468
•_		Pepperber	Journal Article	1987	Categorization and 2 Þ	Bulletin of the Psychonomic	
	PDF	Tiunov M	Journal Article	2016	Changes in the fauna of	Quaternary International	DOI: 10.1016/j.quaint.2016.09.061 🔗
•	C	epperber	rnal Article	1984	Cognition and Categ Þ	Bulletin of the British Psych	Web of Science: Article Related Records Citing Articles
•	X	epperber	Boo	1993	Cognition and Commun	Language and Communicat	
•	P	epperber	Jou na Article	1990	Cognition in an Africa Þ	Journal of Comparative Psy	Abstract
•	0	epperber	Journal	1983	Cognition in the Afric >	Animal Learning & Behavio	The aim of the study was to identify changes in the fauna of bats during
\oslash	* PDF	Emery, N	Journal Article	2007	Cognitive adaptations o	Philosophical Transactions c	the late Pleistocene and Holocene in Southeast Russia, to utilize the
•		Pepperber	Journal Artule	2002	Cognitive and communi	Current Directions in Psych	results together with environmental data to disseminate modern analogues and reconstruct fossil environment. Fossil and subfossil lower
ø		Pepperber	Journal Artice	2006	Cognitive and communi	Applied Animal Behaviour S	jawbones of bats found in Medvezhyi Klyk cave deposits were identified
Ø	***	Popporbor	Journal Article	2004	Cognitive and communi	Animal Molfara	by comparing morphology and surface features to modern species. The

ファイルを任意のレコードにドラッグ&ドロップすることで 添付することができます。

- どのような種類のファイルでも添付可能です。
- フォルダは添付できません。(圧縮すれば可)
- 添付したファイルは [EndNoteのライブラリ名].Data フォルダにコピー保存されます。
- 1つのレコードに最大45個まで添付できます。
- [Summary] の [Attach File] ボタンからでもファイル添 付が可能です。



23. 文献をWord 文書に引用する



have found that although birds' brains are very ave surprising similarities to the behavior or bra katoo who was the first animal documented to s done with {Avila-Flores, 2004 #73} the African 1, 21 There have over been studies documenting {Author, Year #Record Number} の形式で表示される EndNote に必要な文献情報が揃ったら、Word 文書に引用挿入 します

引用挿入する方法はいくつかありますが、ドラッグ&ドロップ による方法が一番シンプルです。

- 1. Word と EndNote を並べて表示
- 2. EndNote から引用する文献を選択し、Word の本文中の引用部分にドラッグ&ドロップする
 → 挿入箇所が以下のように一時引用の形式で表示されます {Author. Year #Record Number}

⇒ 次のページへ



23. 文献をWord 文書に引用する

デザイン レイアウト 参考資料 差し込み文書 校閲	表示 ヘルプ EndNote 2025	JUST PDF 5 Acroba	at 🛛 🖓 編集 🗸 🖻 :
tt 3 Reverses EXPLOYED Style: Numbered F: Update Citations and Bibliography F: Convert Citations and Bibliography Bibliography	Categorize References >	 Image: State of the state of t	Preflight Pre-submission Check Partner Integration

Pioneers in avian intelligence have found that although birds' brains are very intelligent, and sometimes have surprising similarities to the behavior or bra Examples range from the cockatoo who was the first animal documented to Pepperberg's in-depth studies done with {Avila-Flores, 2004 #73}the African Avian Learning EXperiment).[1, 2] There have even been studies documenti successfully use, and even modify or build, tools.[3.5]

Pioneers in avian intelligence have found that although birds' brains are very s intelligent, and sometimes have surprising similarities to the behavior or brain Examples range from the cockatoo who way the first animal documented to da Pepperberg's in-depth studies done with [1] the African grey parrot Alex (name EXperiment).[2, 3] There have even been studies documenting that some bird even modify or build, tools.[4-6]

 \leftarrow

1.	Avila-Flores, R. and R.A. Medellin, <i>Ecological, taxonomic, and physiology</i>
	<i>by mexican bats.</i> Journal of Mammalogy, 2004. 85 (4): p. 675–687.↩
2.	Laudato, A., Bird grooves to the beat, in CBS Sunday Morning, D. Small
3.	Pepperberg, I.M., The Alex Studies: Cognitive and communicative ability
	Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 434.

3. Word 上の [EndNote 2025] アドインから、[Update Citations and Bibliography] をクリック

→ 本文中の引用表記と参考文献リストが自動で作成されます。

One Point ・ 出力形式はアウトプットスタイルで設定可能です。 参照: [26. 投稿先のフォーマットに変更]

[Instant Formatting is ~]の項目をクリックし、[ON]に切り替えると、文献を挿入したと同時に引用表記と参考文献リストが自動的に作成されるようになります(手順3の操作が不要になる)。

Word 上に [EndNote 2025] が表示されない、または[EndNote] と表示されている場合は、下記ページをご参照ください。

- アドインが表示されない場合の対応方法
 - Windows 版: <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/79.html</u>
 - Mac 版: <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/78.html</u>
- アドインが[EndNote] と表示されている場合の対応方法 https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/faq/71.html

24. 引用挿入した文献情報の削除方法①

ファイル	ホーム	挿入	描画	デザイン	レイアウト	参考資料	差し込み文書	校閲	表示	ヘルプ	EndNote 20	25
77		Go to Er	ndNote		Style:	Numbe	ered	~	🚺 Cal	tegorize I	References ×	1
Inse	く rt 🐶	Edit & M	lanage (Citation(s)	🕞 Upo	late Citations	and Bibliograp	лy	🔝 Ins	stant Forr	matting is Off ~	+T+
Citatio	n 🖌 🗔 I	Edit Libr	ary Ref	erence(s)	🖳 Cor	vert Citation	s and Bibliograp	ohy ∽				G
		Citatio	ns				Biblic	graphy			1	Z I

EndNote 2025 Edit & Manage Citat	ions		×	181011
Citation	Count	Library		mentir
[1]				
👚 🖳 Avila-Flores, 2004 #73		Sample_Library_2025	Edit Reference	
[2, 3]			Edit Library Refere	ence
🕋 🖶 Laudato, 2010 #2334	1	Sample_Library_2025	Find Reference Upo	dates
🚹 🕔 Pepperberg, 1999 #2298	1	Sample_Library_2025	Remove Citation	
[4-6]			Insert Citation	
▲ ■ Bird, 2009 #2318	1	Sample Library 2025	Update from My Li	brary
★ ↓ Holzhaider 2011 #2314	1	Sample Library 2025	Edit Reference	nday N
Edit Citation Reference				ndcon
Reference Type Journal Arti	icle			
Author Avila-Flore	s, R.			34.←
Medellin, R	. A.			lving a
Year 2004 Title Ecological,	taxonor	mic, and physiological correlates of	cave use by mexican	
bats			, ,	
Journal Journal of N Volume 85	Mamma	logy		
Issue 4				lew Cal
Pages 675-687				
Iools •		ОК Саг	ncel Help	ce in P
Totals: 3 Citation Groups, 6 Citations,	, 6 Refere	ences		-1968 <

[Edit & Manage Citation(s)] から引用挿入した文献情報を削除 可能です。まとめて文献情報を削除したい場合は次ページの「25. 引用挿入した文献情報の削除方法②」をご参照ください。

- 1. [Edit & Manage Citation(s)] をクリック
- 2. 削除したい文献の [Edit Reference] 横の▼をクリックし、 [Remove Citation] を選択
- 3. 削除が完了したら、[OK] をクリック

フォーマット化された状態で[Back Space] キーや [Delete] キーで削除するとWord ファイルに異常が生 じる可能性があります。必ず削除方法①または②の方 法で削除してください。

25. 引用挿入した文献情報の削除方法②



Pioneers in avian intelligence have found that although birds' b
アンフォーマットすると、
{Author, Year #Record Number} の形式で表示される
Pepperberg sin-depth studies done with the African grey party
EXperiment).{Laudato, 2010 #2334;Pepperberg, 1999 #2298}

ι	/イアウト	参考資料	差し込み文書	校閲	表示	ヘルプ	EndNote 21
	Style:	Number	red	~	🚺 Cat	egorize R	eferences ~
	厚 Upda	te Citations	and Bibliograph	ıy	🔝 Inst	ant Form	natting is Off ~
	🖳 Conv	ert Citations	and Bibliograp	hy ~			
			Biblio	graphy			آ <u>د</u> ا

アンフォーマットの状態にしてから文字情報として削除します。 ※ この方法では、引用した文献情報をまとめて削除できます。

1. 文書ファイルを保存

- Word 上の EndNote 2025 アドインから[Convert to Unformatted Citations]をクリック(ご利用OS により操作 が異なります)
- 3. 文献リストが消え、本文中の引用部分が下記の形になります {Author, Year #Record Number}
- 4. 削除したい文章や段落を [Back Space] や [Delete] キーで削除
- EndNote 2025 の機能から [Update Citations and Bibliography] をクリックすると、再フォーマット化されます

26. 投稿先のフォーマットに変更

レイアウト参考	資料 差し込み文書 校閲	表示 ヘルプ EndNote 2025
Style:	Numbered ~	🕼 Categorize References 🗠 📲
戻 Update C	Select Another Style…	🔝 Instant Formatting is Off 🗸 🛱
द्धि Convert (Annotated	
	APA7th_Edited	
	Author-Date	
	Chicago 17th Footnote	
	Neurol_Clin_Neurosci	
	Numbered	

Vame	Category			
AAA Style Guide	Anthropology			
AG Style Guide	Geography			
Academy Managem	Business			
Accounting Review	Accounting			
Accounts Chemical	Chemistry			
ACS	Chemistry			
Acta Biomaterialia	Bioscience			
Acta Crystallographica	Geology			
Addiction	Substance Abuse			
Adv Agronomy	Agriculture			
Adv Drug Deliverv	Pharmacology			
	ОК	Cancel	Help	

Style 欄のプルダウンから、投稿先のジャーナル名等を選択すると、 本文中の引用表記と参考文献リストが自動的に変換されます。

- 1. Style のプルダウンから[Select Another Style] を選択 → 利用可能なアウトプットスタイルの一覧が表示されます
- 2. 投稿先雑誌のアウトプットスタイルを選択し、[OK] をクリック → 本文中の引用表記と参考文献リストが自動的に変換されます
- プルダウンから Select Another Style を選択すると、約500種類のスタイルから選べます。
- 7,000 種類以上のスタイルを追加インストール可能。

特に投稿先が決まっておらず、出力形式を確認されたい場合 は下記スタイルをご選択ください。

番号引用:Numbered, Vancouver 著者名引用:Harvard, Author-Date

USACO[®]CORPORATION

One Point

27. (Win) 参考文献リストのフォントや文字サイズを変更する

レイアウト	参考資料	差し込み文書	校閲	表示	ヘルプ	EndNote 202	25
Style:	Numbe	ered	~	🧔 Ca	tegorize F	References ×	
Update Citations and Bibliography			hy	🔝 Ins	stant Form	natting is Off 🗸	
🖳 Con	vert Citation	s and Bibliograp	ohy ∽				
	Bibliography					1 🖾	i

EndNote 2025 Config	jure Bibliogr	aphy		×
Format Bibliography	Layout	2		
<u>F</u> ont:			<u>S</u> ize:	
Times New Roman			<u> </u>	
<u>B</u> ibliograph フォ	ントの種	類	文字サイス	ζ" į
			<u>T</u> ext Format	
Start with bi イン	アデントと	こ行間の設定		_
F <u>i</u> rst line indent:	0.000 cm	Line spacing:	Single ~]
<u>H</u> anging indent:	1.270 cm	Sp <u>a</u> ce after:	None ~	
3	C	РК + ヤンt	2ル ヘルプ	

[Configure Bibliography] で参考文献リスト上のフォントや文字サ イズを変更することができます。

- 1. [Bibliography] 項目の右下の矢印アイコンをクリック
- 2. [Layout] のタブに切り替える
 → フォントの種類や文字サイズなどを変更する項目が表示されます
- 3. 変更が完了したら、[OK] をクリックします

28. (Mac) 参考文献リストのフォントや文字サイズを変更する

レイアウト	参照設定	差し込み文書	校閲	表示	EndNote	2025
Style:	Numbe	ered Copy 🗘	🚺 Catego	orize Refer	ences 🗸	🗐 То
📑 Update C	Citations and E	Bibliography	_			
🕞 Configur	e Bibliography	1	Instant	t Formattir	ng is Off ∽	Pre

	EndNote 2025	Configure Bibliog	raphy
	Format Bib	liography Layou	t 2
Font: ACADEM	1Y ENGRAVED LI	ET PLAIN:1.0 (🕄	Size: 10 🕑
Bibliography title:	フォント	の種類	文字サイズ
引用文献			Text Format
Start with bibliogr	aphy number:	1 イン	デントと行間の設定
First line indent:	0.000 cm	Line spacing:	Single 😒
Hanging indent:	1.270 cm	Space after:	None 📀
?			Сапс 3 ОК

[Configure Bibliography] で参考文献リスト上のフォントや文字 サイズを変更することができます。

- 1. [Configure Bibliography] をクリック
- 2. [Layout] のタブに切り替える → フォントの種類や文字サイズを変更する項目が表示されます
- 3. 変更が完了したら、[OK] をクリックします

29. スタイルの追加方法(開発元からダウンロード)



Use the Style Finder below	v to search for a style n	ame and/or citation	style and/or publisher.
Developmental Medic	ine		2
Citation Style			
Any		~	
Publisher			
Any		~	
Reset	Search]	

1 results found					
Style or Journal Name	Citation Style	Discipline	Date		
Developmental Medicine and Child Neurology	Superscripted Number	Neurology	2013-0	3	Download

下記の操作で開発元のページから使用できるスタイルを追加することができます。

1. メニューの [Help] → [EndNote Output Styles] を選択

2. [Keyword] 欄に雑誌名を入力し、[Search] ボタンをクリック

3. ご希望の雑誌が表示されたら、[Download] をクリック

4. ファイルを「開く」か「保存する」か問われたら「保存する」 を選択

⇒ 次のページへ

One Power ご希望の雑誌が見つからなかった場合は、弊社ユーザー専用ページもご確認く ださい。 参照:「30. スタイルの追加方法(ユーザー専用ページからダウンロード)」

29. スタイルの追加方法(開発元からダウンロード)

Developmental Biology						
File	Edit	Tools	Window	Help		
F N	lew					
0	Open L	ibrary		Ctrl-	+O	
0	Open S	hared L	.ibrary	Ctrtl+Shift-	+O	
0	Open R	lecent		_	_	
C	lose S	tyle		5		
	ave			Ctrl		
S	ave As	S				
S	ave a	Сору			-	
F	Revert	Style				
F	rint			Ctrl	+P	
F	rint Se	etup				
E	xit			Ctrl-	+Q	

Save As			? ×
Style name:	Developmental Biology	6	Save
			Cancel

- 5. 保存したファイルをダブルクリックで開くと、編集画面が開く ので、メニューの [File] → [Save As...]を選択
- 6. 名前を付けて [Save] ボタンをクリック

スタイルの保存が完了したら、Word側で保存したスタイルを使用 できるかを確認します。 参照:「26.投稿先のフォーマットに変更」

Word のスタイル選択欄の直下に表示されない場合は、[Select Another Style] から保存したスタイルを選択してください。

スタイルの保存場所について 追加保存されたアウトプットスタイルは通常、下記フォルダに保存されます。

Windows 版: <ドライブ名>¥Users¥<ユーザー名>¥Documents¥EndNote¥Styles

Mac 版: <ドライブ名>/<ユーザー名>/書類/EndNote/Styles

USACO[®]CORPORATION

One Point

30. スタイルの追加方法(ユーザー専用ページからダウンロード)

論文作成支援·統計解析·翻訳·学術研	究のためのショッピングサイト	 見積依報 	 ご利用ガイ 	ド ・ 新規会員	■登録 トログイン	1
	 ② 送料無料 ② クレジットカード利用可 ② 公費払い対応 ② 請求書後払い可 	Q 商品名・キーワードを入;	力 枝索	▶ 詳細検索	〕 買い物かご	
商品を買う ▼	商品を知る ▼ セ	ミナー情報	▶ 新規会	〕月	▶ ログ-	で
	adNat	тм			,	
			細検索	ן בֹּ	買い物かご	

マイペ-	ージメニュー
EndNo	t e サポート 様
*	EndNote 登録ユーザー専用ページ EndNoteの各種サポート資料 (アウトブットスタイルや客種インストーラーなど) をご利用いただけます。
1.000 COLOR	シリアル番号登録、各種ダウンロード EndNoteのシリアル番号の登録、購入したプログラムやマニュアルをダウンロードします。

EndNote 各種資料	
» アウトプットスタイル	3 作成したアウトプットスタイル (英文誌・和文誌)
🔉 EndNote アップデート	EndNote 各バージョンの最新アップデート用パッチ
» インストーラー	インストーラーのダウンロードはこちら。PCにCD-ROMドライブ

日本臨床救急医学会雑誌 (英文) 日本臨床救急医学会雑誌 (和文)		日本臨床救急医学会	
日本臨床外科学会雑誌 (英文) 日本臨床外科学会雑誌 (和文)		日本臨床外科学会	
日本臨床工学技士会会誌 (英文) 日本臨床工学技士会会誌 (和文)		日本臨床工学技士会	
日本臨床スポーツ医学会誌 (英文) 日本臨床スポーツ医学会誌 (和文)	4	日本臨床スポーツ医学会	
日本臨床麻酔学会誌 (英文) 日本臨床麻酔学会誌 (和文)		日本臨床麻酔学会	-

弊社ユーザー専用ページでも、国内のユーザー様からこれまで ご要望いただいた雑誌スタイルを提供しています。 ※弊社へのユーザー登録がお済みの方のみご利用いただけます。 ※機関契約ライセンスでEndNote をご利用の方はライセンスの 管理者にお問合せください。

- 弊社オンラインショップトップページの右上 [ログイン] の リンクまたは、下記のURL よりユーザー専用ページにアク セス(要ログイン) https://www2.usaco.co.ip/shop/customer/menu.aspx
- 2. [EndNote 登録ユーザー専用ページ] をクリック
- 3. [アウトプットスタイル] をクリック
- ページ内にてご希望のスタイルが見つかったら、雑誌名のリンクをクリックし、ファイルを保存。保存方法は「29. スタイルの追加方法(開発元からダウンロード)」の手順4以降をご参照ください。

31. 投稿前に EndNote と Word の連携を切る

Windows 版

レイアウト	参考資料	差し込み文書	校閲	表示	ヘルプ	EndNote 2025
Style:	Style: Numbered		~	🚺 Categorize References 🖌		
Update Citations and Bibliography						matting is On ~
🖳 Convert Citations and Bibliography 🗸						
Convert to Unformatted Citations						Г
Convert to Plain Text						
С	Convert <u>R</u> eference Manager Citations to EndNote					
Convert Word Citations to EndNote						

Mac 版



ー度 EndNote の出力部分の連携を切ると、再度連携 させることはできません。引用文献を追加・削除する など EndNote の機能を利用する場合は、EndNote との連携が残っているファイル(上記「1」で保存し たファイル)をご利用ください。 EndNote から出力されている文字情報は EndNote と連携されており、 手入力で編集を加えても EndNote の機能で元に戻ってしまいます。 Word ファイルを出版者等に提出する前に下記の操作で連携を切って ください。

連携を切った後は参考文献の追加や編集ができなくなるため、必ずこの操作前に Word ファイルのバックアップを取ってください。

1. 文書ファイルを保存します。(例:EN_論文タイトル.docx)

Word 上の EndNote 2025 アドインから [Convert to Plain Text]
 を選択します(ご利用OS により表示場所が異なります)

3. 出現する画面で [OK] を選択

- 4. EndNote との連携が切れた文書ファイルが新規作成される
- 5. 新規作成された手順4 の文書ファイルを名前を付けて保存する (例:論文タイトル.docx)

(1 で保存した、連携が残っている Word ファイルも大切に保存しておく)

32. EndNote ライブラリのSync (同期)



ウェブ上の EndNote アカウントを介して、EndNote 2025 のライ ブラリや iOS 版 EndNote のデータを同期させることができます。

- 全ての文献情報と、添付ファイル、グループ設定が相互に同期されます。
- 新規購入の場合はウェブ上の EndNote アカウントを取得する必要があります。
- 既にアカウントをお持ちの方は登録済みのアカウントをEndNote 2025
 のライセンスと連携させる必要があります。

詳細な操作手順については下記ページをご参照ください <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/tips/tips-04.html</u>



33. Share Library / Group (文献情報の共有)



EndNote 2025 では、ウェブアカウントを介してライブラリ全体(最大1,000 名)または特定のグループを共有することができます。

- 共有機能をご利用になるには、EndNote 2025 から取得したオンラインアカウントが必要です。既にアカウントをお持ちの方は登録済みのアカウントを EndNote 2025 のライセンスと連携させる必要があります。
- 共有機能の設定・操作手順詳細につきましては下記ページをご参照ください。 <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/tips/tips-12.html</u>



 共有するデータの著作権上の扱いについては、EndNote 2025 のインストー ル時に表示される利用許諾書に詳細がございますのでご同意の上でご利用く ださい。

34. グループ分け

EndNote ではライブラリに保存された文献レコードを任意のグループに分け、整理することができます。 3 種類の方法でグループ分けが可能です。

- カスタムグループ:手動でグループ分け
- スマートグループ:条件式を設定し、その式に該当するレコードを<mark>自動で</mark>仕分け
- クリエイトフロムグループス:いくつかのグループを[And] [Or] [Not] で論理演算の式を組み、グループを自動作成

グループの詳細については下記ページをご参照ください。 <u>https://rs.usaco.co.jp/product/endnote/tips/tips-01.html</u>



One Pure ・ グループ機能で仕分け後も対象レコードは「All References」に残ります。

• 複数のグループで同じレコードを管理することができます。

34. グループ分け





カスタムグループの作成手順

1. グループセットを選択した状態で右クリックし、表示されるメニュー から [Create Group] をクリック

2. グループの名前を入力

3. グループに追加したいレコードを一覧画面で選択し、作成したグルー プにドラッグ & ドロップ

スマートグループの作成手順

1. グループセットを選択した状態で右クリックし、表示されるメニューから [Create Smart Group] をクリック

2. 表示される画面で条件を設定

3. [Create] をクリック

 → グループが作成され、指定した条件で自動的にレコードが分類されます

 USFIC CORPORATION

35. レコードにタグをつける



タグ機能を利用すると、ライブラリ内のレコードを柔軟に整理することが できます。

- タグをつけたいレコードを選択し、レファレンスパネルの [Summary] タブを開く ※レファレンスパネルが表示されていない場合は、レコードをダブル クリックします。
- 2. [Manage tags] をクリック
- 3. [Create tag] をクリック
- 4. タグ名の入力と色の選択が完了したら、[Create Tag] をクリック
- 5. 追加されたタグをクリック
- → 画面上部にタグが表示されます
- 6. [OK] をクリック



36. 便利な資料

- EndNote よくあるご質問 <u>https://www.usaco.co.jp/endnote/en_faq.html</u>
- EndNote 使用ヒント集 <u>https://www2.usaco.co.jp/shop/pages/endnote_tips.aspx</u>
- EndNote 無料オンラインセミナー開催情報 <u>https://rs.usaco.co.jp/seminar/endnote/</u>
- EndNote トピックス <u>https://www.usaco.co.jp/endnote/topics.html</u>
- EndNote 動作環境 / OS・ワープロ対応表 <u>https://www.usaco.co.jp/endnote/compatibility.html</u>

EndNote の操作に関するお問い合わせ

<u>弊社へのユーザー登録をいただいた方</u>には下記のサポートをご提供しております。 ご不明なことがございましたら下記よりお問い合わせください。

メールサポート

下記フォームより必要事項をご入力の上、お問い合わせをお願いいたします。 <u>https://www.usaco.co.jp/contact/?frmid=3</u>

画面共有サポート 事前予約が必要です。予約ページよりご都合のよい日時をご予約ください。 <u>https://www.usaco.co.jp/endnote/remote-support.html</u>

対応時間:9:00~17:30(土日祝 年末年始を除く)

 下記ページよりユーザー登録をお願いいたします。
 ※ 機関契約ライセンスでEndNote をご利用の方は不要 <u>https://www2.usaco.co.jp/shop/customer/menu.aspx</u>



EndNote 2025

Level up your research.

Discover, collect, organize, manage and cite your sources. Easier than ever.

Get started today.

*EndNoteは Clarivate の登録商標です。 Copyright(C) 2025 USACO Corporation. All Right Reserved. 本資料の無断転載・複写を禁じます。

